தவிர) வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் இன்றும், நாளையும் நடைபெறும் அவை நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என்று தாங்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய தீர்ப்பில் நான் தலையிட விரும்பவில்லை. ஆனால், 'நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும்; இனி நடப்பவையும் நல்லவையாக இருக்கட்டும்' என்று தாங்கள் அவர்களை மன்னித்து, இன்று விட்டுவிட்டு, நாளை நடைபெறும் அவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கலாம் என்று தாங்கள் தீர்ப்பளிக்க வேண்டுமென்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு அவை முன்னவர் அவர்களுடைய கோரிக்கை ஏற்கப்படுகிறது. ஆக, இன்று மட்டும் அவர்கள் அவை நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என்று தீர்ப்பளிக்கிறேன். நாளை நடைபெறும் அவை நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.*

1. வினாக்கள்—விடைகள்—*தொடர்ச்சி*

(அ) உடுக்குறியிட்ட வினாக்கள்—*தொடர்ச்சி*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *வினா வரிசை எண் 1, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன், மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

1—

தடுப்பணை

***15171—திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்:**

மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) விருதுநகர் தொகுதி, அய்யனார் நகர்ப் பகுதியின் அருகில் கௌசிகா ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன், நீர்வளத் துறை அமைச்சர்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,*

2022 அக்டோபர் 18]

(அ) மற்றும் (ஆ) விருதுநகர் தொகுதி, கௌசிகா ஆற்றின் குறுக்கே அய்யனார் நகர்ப் பகுதி சுற்றளவிற்குள் ஏற்கெனவே ஒரு தடுப்பணையும் மற்றும் கண்மாயும் உள்ளன. இத்தடுப்பணை கோரும் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடிநீர் செறிவு நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே, புதிய தடுப்பணை கட்ட தொழில்நுட்ப ரீதியில் சாத்தியமில்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன் அவர்கள்.*

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன். விருதுநகர் நகராட்சியையொட்டி செல்லக்கூடிய கௌசிகா ஆற்றின் குறுக்கே குடிநீர் ஆதாரத்தைப் பெருக்கக்கூடிய வகையில், அய்யனார் நகர்ப் பகுதியில் இரண்டு தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்காக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடம் ஏற்கெனவே கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். அந்தத் தடுப்பணைகள் இரண்டையும் கட்டிக் கொடுப்பார்களா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டு அமர்கின்றேன்.*

முற்பகல் 10–45

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் தடுப்பணை கேட்டிருக்கிற கௌசிகா நதியில், ஏற்கெனவே, வடமலைக்குறிச்சி கண்மாயிலிருந்து* LS *2,110 மீட்டர் தூரத்திலும், அதேபோன்று* LS *6,500 மீட்டர் தூரத்திலும், அதேபோன்று* LS *6,000 மீட்டர் தூரத்திலும் மூன்று தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கான செயற்குறிப்புகளிலும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதால், அதன்மீது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன் அவர்கள்.*

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விருதுநகர் நகராட்சியிலே மக்கள்தொகை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. தற்போது, நகராட்சியில்*

1,25,000 மக்கள் வசித்து வருகின்றார்கள். நகராட்சியையொட்டி இருக்கக்கூடிய பாவாளை ஊராட்சி, சிவஞானம் ஊராட்சி ஆகிய இரண்டு ஊராட்சிகளிலும் 30,000 மக்கள் வசித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கௌசிகா ஆற்றில் மழைக் காலங்களில் அதிகமாக வெள்ளநீர் செல்கின்ற காலத்தில், நான்கு வழிச் சாலைக்கு மேல்புறம் ஒரு தடுப்பணையும், அய்யனார் நகர்ப் பகுதியின் கீழ்ப்புறம் ஒரு தடுப்பணையும் கட்டி, நீரைத் தேக்கி வைத்தால், நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டல் அதிகமாகி குடிநீர் ஆதாரத்தைப் பெருக்குவதற்கு வசதியாக இருக்கும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆய்வில் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் மனமுவந்து, அந்த இரண்டு தடுப்பணைகளையும் கட்டிக் கொடுத்தால் விருதுநகர் பகுதியின் நீராதாரத்தைச் சமாளிப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அதைச் செய்து கொடுக்க வேண்டுமென்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

விருதுநகரில் மீண்டும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை. விருதுநகரை ஒட்டி, ஆணைக்குட்டம் நீர்த்தேக்கம் என்று ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருக்கிறது. அந்த நீர்த்தேக்கம் கட்டிய காலத்திலிருந்து அது குடிநீருக்கும் பயன்படாமல், விவசாயத்திற்கும் பயன்படாமல் இருக்கிறது. மழைக்காலங்களில் நீர் வந்து நிரம்பும். இரண்டு நாட்களில் அந்த நீர் அனைத்தும் வெளியேறிவிடுகிறது. அந்த அணையிலே இருக்கக்கூடிய கதவணைகள் பழுதடைந்திருக்கின்றன. அந்த அணையை அமைக்கக்கூடிய காலக்கட்டத்திலே, அணையின் vertical *சிஸ்டத்தில் கதவணைகளை அமைத்துவிட்டார்கள். அதன்காரணமாக தண்ணீர் அனைத்தும் வெளியே சென்றுவிடுகின்றது. அதிகாரிகள் சொல்வது* radial *சிஸ்டத்தில் அமைத்தால். . . (மணியடிக்கப்பெற்றது) அது முக்கியமான பிரச்சினை.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: Demand–*ல் பேசுவதுபோன்று பேசுகிறீர்கள். என்ன வேண்டுமென்று கேளுங்கள். அணையைக் கட்ட வேண்டும் அவ்வளவுதானே?*

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: *அணையைக் கட்ட வேண்டாம். கதவணையை மாற்ற வேண்டும்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *கதவணைகள் மாற்றப்படுமா என்று கேட்கிறீர்கள்.*

2022 அக்டோபர் 18]

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: இது 30, 35 வருடங்களாக இருக்கின்ற பிரச்சினை. ஒவ்வோர் ஆண்டும் மழைக் காலங்களில் நீரைத் தேக்குவதற்கு முடியாமல் தண்ணீர் வெளியேறிவிடுகிறது. பல முறை கோரிக்கைகள் வைத்தும், நிறைவேறாமல் இருக்கிறது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அது வேண்டாம். இப்போது என்ன கோரிக்கை, அதை மட்டும் சொல்லுங்கள்.

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: கதவணை கட்ட வேண்டும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: கதவணை கட்டப்படுமா என்று கேட்கிறீர்கள்.

திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். சீனிவாசன்: ஒரே நிமிடத்தில் சொல்லிவிடுகிறேன். மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் அவர்கள், நமது அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கேட்காமலேயே கொடுக்கக்கூடிய திட்டத்தில், 10 கோரிக்கைகளை கொடுக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்தக் கோரிக்கைகளில் முதல் கோரிக்கையாக இந்தக் கதவணை கட்டுகின்ற கோரிக்கையையும், 9–வது கோரிக்கையாக தடுப்பணை கட்டுகின்ற கோரிக்கையையும் கொடுத்திருக்கின்றோம். அது நீண்ட நாள் கோரிக்கை. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் நாம் கேட்காமலேயே அனைவருக்கும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இதையும் நிறைவேற்றிக் கொடுப்பார்களா என்று தங்கள் வாயிலாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கௌசிகா நதியில் இரண்டு அணைகள் கட்டப்படும். ஒன்று பாவாளையில், இன்னொன்று சின்னமுட்டம்பட்டியில் கட்டப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறேன். ஆனால், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், அய்யனார் நகர்ப் பகுதியில் தடுப்பணை கட்டித் தர வேண்டும்; கட்டுங்கள் என்று கேட்கிறார். அங்கு கட்டமுடியாத காரணம், அங்கிருந்து 300 மீட்டர் தூரத்தில் ஏற்கெனவே ஓர் அணை இருக்கிறது. ஓர் அணைக்கும் இன்னோர் அணைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் குறைந்தது ஒரு கிலோ மீட்டர் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், அணை கட்டக்கூடாது. இது

300 மீட்டர் தூரத்தில்தான் இருக்கிறது. இதற்கிடையில் அணை கட்ட வேண்டுமென்று கேட்கிறார். இருக்கின்ற அணைகளிலேயே செறிவு ஏற்படும். அந்தத் தண்ணீரே போதும். ஆகையால்தான், அய்யனார் நகர்ப் பகுதியில் அணை கட்ட முடியாது. ஏற்கெனவே இரண்டு அணைகளைக் கட்டித் தருகிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருமதி S. விஜயதரணி அவர்கள்.*

முற்பகல் 10–50

திருமதி S. விஜயதரணி: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனது விளவங்கோடு தொகுதிக்குட்பட்ட நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாய் சிதிலமடைந்து நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. அதுசம்பந்தமான வழக்கும் இப்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. அது முடிவடைய சிறிது தாமதம் ஏற்படலாம். எனவே, அந்தக் கால்வாயைப் பாதுகாக்கும் விதமாகவும், நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டப்படவும், குடிநீர்ப் பிரச்சினை தீர்க்கப்படவும் அந்தக் கால்வாயைப் பயன்படுத்தி, எனது தொகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கூட்டம் என்ற பகுதியில் ஒரு தடுப்பணை அமைத்து,* reverse engineering process *வழியாக அந்த நீரைக் கால்வாயில் கொண்டுவரும்போது . . .*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *தடுப்பணை கட்டப்படுமா என்று கேட்கிறீர்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்லுங்கள். தடுப்பணையைத்தானே கேட்டிருக்கிறீர்கள்.*

திருமதி S. விஜயதரணி: *நான் கேட்டுவிடுகிறேன். பள்ளிக்கூட்டம் பகுதியில் தடுப்பணை கட்டி,* reverse engineering process*–ஐ ஆய்வு செய்து, நீரைக் கொண்டு வந்து, சீரமைக்க முடியுமா என்று தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நெய்யாற்றிலே, கேரள மாநிலத்தவர்கள் தண்ணீர் விடமாட்டோம் என்கிறார்கள். தண்ணீர் வராத கால்வாயைச் சீர்படுத்த வேண்டுமென்று கேட்கிறார்கள். (குறுக்கீடு)*

2022 அக்டோபர் 18]

வழக்கு இருக்கிறது, அது முடிவிற்கு வரட்டும். சும்மா இருக்கின்ற கால்வாயை ஏன் தூர் வாரவேண்டும்? தண்ணீர் வந்தால் பரவாயில்லை. தண்ணீர் வரவில்லை என்றால், அதைத் தூர் வார முடியாது. (குறுக்கீடு)

திருமதி S. விஜயதரணி: *இன்னொரு பகுதியில் தடுப்பணை கட்டி . . .*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர், உட்காருங்கள்.*

திருமதி S. விஜயதரணி: *முடித்துவிடுகிறேன்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தி. வேல்முருகன் அவர்கள். (குறுக்கீடு) இதுகுறித்து தனியாக எழுதிக்கொடுங்கள்.*

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *உங்களைவிட நெய்யாற்றங்கரை குறித்த அனைத்து விவரங்களும் எனக்கு நன்றாகத் தெரியும், ஆகையினால் அதில் தண்ணீர் வந்தால் ஏதாவது செய்யலாம்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர், தனியாக எழுதிக்கொடுங்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தி. வேல்முருகன் அவர்கள்.*

திரு. தி. வேல்முருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையான அணைகள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அவை 60 ஆண்டுகளைக் கடந்த காரணத்தினால், அதனுடைய* shutters *உடைந்து பல்வேறு அணைகளிலிருந்து தண்ணீர் வீணாகக் கடலில் கலக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, பரம்பிக்குளம் அணையிலுள்ள* shutter. *தண்ணீர் திறந்துவிடக்கூடிய அந்த* chain *காலதாமதமான காரணத்தினால், உடைப்பு ஏற்பட்டு 14* T.M.C. *தண்ணீர் வீணாகியிருக்கிறது. அதனால், மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து அணைகளுடைய* shutters*-ஐ பாதுகாக்கின்றவகையில், அவற்றைச் செப்பனிட வேண்டும். அதற்கு 40 ஆண்டுகள்தான்* guarantee *என்று பொறியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். இதுபோன்று நீர் வீணாவதற்கு முன்பாகவே நாம் ஒரு திட்டம் தயாரித்து,*

[*2022 அக்டோபர் 18*

40 ஆண்டுகள் கடந்த shutters *அனைத்தையும் சரி செய்வதற்கும், அவற்றை மாற்றியமைப்பதற்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாகக் கேட்டு அமர்கிறேன்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் கிருஷ்ணகிரி அணை, சாத்தனூர் அணை, வைகை அணை, பொருந்தலாறு அணை என 6, 7 அணைகளைக் கட்டினார்கள். அந்த அணைகளையெல்லாம் நாங்கள் பாதுகாக்கின்றோம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்ன ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள்.*

திரு. நயினார் நாகேந்திரன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நெல்லை மாவட்டத்தில் வற்றாத ஜீவநதி தாமிரபரணி நதி. வெள்ளக்காலங்களில் அதிகமான நீர் வீணாகக் கடலில் சென்று சேருகிறது. அதில் தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கு, மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா? எத்தனை அணைகள் கட்டப்படும் என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய கோரிக்கை நியாயமானது. மருதூர் கால்வாய்க்குக் கீழே தண்ணீர் வீணாகக் கடலில் போய் கலக்கிறது. சென்ற முறை நாம் ஆட்சியில் இருக்கின்றபொழுது அதற்குக் கீழே எப்படியாவது அணைகளைக் கட்ட வேண்டுமென்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்தோம். திரு. மோகனகிருஷ்ணன் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து, எங்கே அதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்தோம். ஆனால், அப்போது சரிப்பட்டு வரவில்லை. அதற்காக*

2022 அக்டோபர் 18]

அதை விட்டுவிடவும் முடியாது. காரணம், அதிகமான அளவில் தண்ணீர் கடலில் போய் கலக்கிறது. எனவே, மாண்புமிகு எங்கள் தளபதியார் அவர்களுடைய தலைமையிலான இந்த அரசு, அதுகுறித்து, serious ஆக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக, தாமிரபரணி தண்ணீர், கடலுக்குப் போகாமல் தடுப்பணை கட்டித் தரப்படும் என்ற உறுதியை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: தாமிரபரணி-கருமேனியாறு-நம்பியாறு இணைப்புத் திட்டம் அதற்காகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டது.

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: அதைக் கேட்டீர்களா? அது தொடங்கி இன்னும் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. சமீபத்தில்கூட நான் சென்று பார்வையிட்டு வந்தேன். நம்முடைய மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் கனடாவில் இருந்தபோது, அவர்களிடம் இந்த அணையை நான் பார்வையிட வருகிறேன் என்று சொன்னவுடனே, அவர் ஒரு நாள் முன்னதாகவே வந்து என்னோடு கலந்துகொண்டார். அதை இன்னும் ஒன்றிரண்டு மாதத்திற்குள் முடித்துத் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை நிச்சயமாக, சீக்கிரமாக முடித்துக் கொடுத்துவிடுவோம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ம. சிந்தனை செல்வன் அவர்கள்.

திரு. ம. சிந்தனை செல்வன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட குமராட்சி பகுதியில் நிலத்தடி நீர் உவர்ப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. கடல்நீர் உள்ளே புகுவதால் கொள்ளிடம் ஆற்றிலே ஆதனூர் அருகே ஒரு பாலம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. கரிப்பூர்-மாதிரிவேலூரை இணைத்து ஒரு பாலம் கட்டவேண்டுமென்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு, அது தொடர்பான முன்னெடுப்புகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆய்வும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, அந்தத் திட்டத்தையும் விரைவாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கொள்ளிடம் வடக்குக் கரை மிகவும் பலவீனமாகியிருக்கிறது. ஆகவே, கொள்ளிடம் வடக்குக் கரையைப் பலப்படுத்தி, பொதுப் பணித் துறையின் வாகனங்கள் இயல்பாகச் சென்று வருகிற

வகையில், அதனைச் சீர்படுத்தவும் அரசு முன்வருமா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாகப் பணிவோடு கேட்டு, அமர்கிறேன்.

முற்பகல் 10–55

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரண்டு கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார். முதலாவது கோரிக்கை ஆய்வில் இருக்கிறது; இரண்டாவது கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும்.*

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *வினா வரிசை எண் 2, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நா. இராமகிருஷ்ணன், மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.*

2—

பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்

***25350—திரு. நா. இராமகிருஷ்ணன்:**

மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

கம்பம் தொகுதியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினைச் செயல்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?

மாண்புமிகு திரு. கே.என். நேரு, நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர்: *மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,*

கம்பம் நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புர வளர்ச்சித் திட்டம் 2018–2019-ன்கீழ் ரூ.4.10 கோடி மதிப்பீட்டில் கசடுக் கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி முடிக்கப்பட்டு, சோதனை ஓட்டம் நடத்தி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நா. இராமகிருஷ்ணன் அவர்கள்.*